

	НИО (процессов самовозгорания веществ)																							
6	Научный сотрудник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Инженер 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Инженер 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	НИО (гражданской защиты)																							
9	Младший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	НИО (пожарной безопасности промышленных объектов)																							
11	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Техник 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	НИО (безопасности жизнедеятельности)																							
14	Старший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Научный сотрудник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Инженер 1 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Техник 1 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	НИО (физико-химических исследований горючих жидкостей, газов и материалов)																							
19	Старший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	НТО (сертификации, испытаний, экспертизы и метрологии)																							
21	Инженер 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Техник 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ОНТ информации, патентной и редакционно-издательской работы																							
	<i>Группа копировально-множительных работ</i>																							
23	Начальник группы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ОНТ документации																							
24	Начальник отделения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25	Инспектор по основной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Специальный конструкторский отдел																							
26	Инженер-конструктор 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отделение связи и информационных технологий																							
27	Начальник отделения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28	Инженер-программист 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отделение эксплуатации пожарно-испытательной базы																							
29	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Отделение опытно экспериментального производства																								
30	Начальник отделения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31	Ведущий технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32	Технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33	Электрогазосварщик 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
34	Слесарь механосборочных работ 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35	Слесарь механосборочных работ 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36	Токарь 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отделение эксплуатации содержания зданий и сооружений																								
37	Начальник отделения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39	Заведующий складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40	Уборщик производственных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42	Плотник 2 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Медицинский пункт																								
44	Фельдшер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 19.05.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ФГКУ «НИИ «Респиратор» МЧС России»
(должность)

(подпись)

Кирьян А.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника института
(по научной работе)
(должность)

(подпись)

Агарков А.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист 2 категории по охране труда
(должность)

(подпись)

Руденко В.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Фельдшер
(должность)

(подпись)

Турчанина И.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Председатель ППО ФГКУ «НИИ «Респиратор» МЧС России
(по согласованию)
(должность)

(подпись)

Барзий Л.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1298

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Борисенко Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.05.2025

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «РЕСПИРАТОР» МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Аппарат управления (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)					
45. Заместитель начальника института	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46. Заместитель начальника института	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Заместитель начальника института	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48. Заместитель начальника института	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52. Специалист по охране труда 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа административной работы (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)					
53. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54. Документовед 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел кадров (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)					
55. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57. Менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58. Менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Финансово-экономический отдел (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)					
59. Начальник отдела (заместитель главного бухгалтера)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа правового обеспечения (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)					
62. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
НИО (аварийно-спасательных технологий) (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)					
63. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
НИО (специальных средств ведения аварийно-спасательных работ) (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)					
65. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
НИО (гражданской защиты) (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)					
68. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
НИО (пожарной безопасности промышленных объектов) (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)					
71. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

74. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
75. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
76. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
78. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
79. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
НИО (горноспасательный) (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)				
80. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
81. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
82. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
НИО (безопасности жизнедеятельности) (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)				
83. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
84. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
85. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
86. Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
87. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
НИО (физико-химических исследований горючих жидкостей, газов и материалов) (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)				
88. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
89. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
90. Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
НИО (сертификации, испытаний, экспертизы и метрологии) (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)				
91. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
92. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
ОНТ информации, патентной и редакционно-издательской работы (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)				
93. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
94. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отделение образовательной деятельности (аспирантура) (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)				
95. Заведующий отделением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Специальный конструкторский отдел (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)				
96. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
97. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отделение связи и информационных технологий (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)				
98. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел планирования и материально-технического обеспечения (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)				
99. Экономист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
100. Экономист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
101. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отделение эксплуатации пожарно-испытательной базы (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)				
102. Начальник отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
103. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
104. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
105. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
106. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отделение эксплуатации содержания зданий и сооружений (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)				
107. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
108. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
109. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
110. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
111. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

112. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
113. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение транспортного обеспечения (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)					
116. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				


Дата составления: 14.04.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ФГКУ «НИИ «Респиратор»

МЧС России

(должность)


(подпись)

Кириян Андрей Петрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника института (по

научной работе)

(должность)


(подпись)

Агарков Александр Владиславович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Специалист охраны труда 2 категории

(должность)


(подпись)

Руденко Владимир Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Фельдшер

(должность)


(подпись)

Турчанина Ирина Вадимовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Председатель ППО НИИ «Респиратор»

РПО работников сферы

предупреждения и ликвидации ЧС ДНР

(должность)


(подпись)

Барзий Лада Викторовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5830

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Постнова Елена Аркадьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.04.2026

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "РЕСПИРАТОР" МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" (ФГКУ "НИИ "РЕСПИРАТОР" МЧС РОССИИ")

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Аппарат управления (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)					
1. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Финансово-экономический отдел (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)					
2. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение транспортного обеспечения (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)					
3. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
НИО (Аварийно-спасательных работ) (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)					
5. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
НИО (процессов самовозгорания веществ) (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)					
6. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
НИО (гражданской защиты) (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)					
9. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
НИО (пожарной безопасности промышленных объектов) (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)					
11. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
НИО (безопасности жизнедеятельности) (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)					
14. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Инженер 1 категории	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
17. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
НИО (физико-химических исследований горючих жидкостей, газов и материалов) (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)					
19. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
НТО (сертификации, испытаний, экспертизы и метрологии) (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)					
21. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОНТ информации, патентной и редакционно-издательской работы (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)					
Группа копировально-множительных работ					
23. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОНТ документации (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)					
24. Начальник отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25. Инспектор по основной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

деятельности				
Специальный конструкторский отдел (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)				
26. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отделение связи и информационных технологий (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)				
27. Начальник отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
28. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отделение эксплуатации пожарно-испытательной базы (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)				
29. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отделение опытно экспериментального производства (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)				
30. Начальник отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
31. Ведущий технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
32. Технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
33. Электрогазосварщик 6 разряда	Для снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения на кожу, рекомендуется использование защитных кремов	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса		
34. Слесарь механосборочных работ 6 разряда	Для снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения на кожу, рекомендуется использование защитных кремов	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения		
35. Слесарь механосборочных работ 6 разряда	Для снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения на кожу, рекомендуется использование защитных кремов	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения		
36. Токарь 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса		
Отделение эксплуатации содержания зданий и сооружений (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)				
37. Начальник отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
38. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
39. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
40. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
41. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
42. Плотник 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
43. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Медицинский пункт (283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 157)				
44. Фельдшер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 19.05.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ФГКУ «НИИ «Респиратор» МЧС России»

(должность)

(подпись)

Кирьян А.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника института (по научной работе)

(должность)

(подпись)

Агарков А.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист 2 категории по охране труда

(должность)

(подпись)

Руденко В.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Фельдшер

(должность)

(подпись)

Турчанина И.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Председатель ППО ФГКУ «НИИ «Респиратор» МЧС России (по

согласованию)

(должность)

(подпись)

Барзий Л.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1298

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Борисенко Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.05.2025

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «РЕСПИРАТОР» МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все	159	72/72	0/0	72/72	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	108	71	0	71	0	0	0	0	0
из них женщин	52	39	0	39	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	8	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Аппарат управления																							
45	Заместитель начальника института	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46	Заместитель начальника института	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47	Заместитель начальника института	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48	Заместитель начальника института	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50	Главный научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

51	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
52	Специалист по охране труда 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа административной работы																							
53	Начальник группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54	Документовед 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел кадров																							
55	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
56	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57	Менеджер по персоналу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
58	Менеджер по персоналу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Финансово-экономический отдел																							
59	Начальник отдела (заместитель главного бухгалтера)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
61	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа правового обеспечения																							
62	Начальник группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
НИО (аварийно-спасательных технологий)																							
63	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
64	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
НИО (специальных средств ведения аварийно-спасательных работ)																							
65	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
66	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
67	Техник 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
НИО (гражданской защиты)																							
68	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
69	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
70	Младший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
НИО (пожарной безопасности промышленных объектов)																							
71	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
73	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
74	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75	Младший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
76	Младший научный сотрудник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
77	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
78	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
79	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
НИО (горноспасательный)																							


80	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
81	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
82	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
НИО (безопасности жизнедеятельности)																								
83	Старший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
84	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
85	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
86	Техник 1 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
87	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
НИО (физико-химических исследований горючих жидкостей, газов и материалов)																								
88	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
89	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
90	Техник 1 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
НИО (сертификации, испытаний, экспертизы и метрологии)																								
91	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
92	Инженер 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОНТ информации, патентной и редакционно-издательской работы																								
93	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
94	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Отделение образовательной деятельности (аспирантура)																								
95	Заведующий отделением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Специальный конструкторский отдел																								
96	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
97	Ведущий инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Отделение связи и информационных технологий																								
98	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Отдел планирования и материально-технического обеспечения																								
99	Экономист 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
100	Экономист 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
101	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Отделение эксплуатации пожарно-испытательной базы																								
102	Начальник отделения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
103	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
104	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
105	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
106	Уборщик производственных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отделение эксплуатации содержания зданий и сооружений																								
107	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
108	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

109	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
111	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
114	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
115	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отделение транспортного обеспечения																							
116	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 14.04.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ФГКУ «НИИ «Респиратор»
МЧС России»
(должность)


(подпись)

Кириян Андрей Петрович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника института (по
научной работе)
(должность)


(подпись)

Агарков Александр Владиславович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Специалист охраны труда 2 категории
(должность)


(подпись)

Руденко Владимир Алексеевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Фельдшер
(должность)


(подпись)

Турчанина Ирина Вадимовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Председатель ППО НИИ «Респиратор»
РПО работников сферы
предупреждения и ликвидации ЧС ДНР
(должность)



(подпись)

Барзий Лада Викторовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5830
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Постнова Елена Аркадьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.04.2026
(дата)